

Lastre e Bordi piscina Aquitaine

Le lastre e i bordi piscina Aquitaine
presentano tutti i vantaggi della tecnologia
WESER : Perfettamente calibrati
Superficie non puntinata
Antiscivolo
Non gelive

Lastre lisce Aquitaine e bordo piscina
sagomato Aquitaine sono disponibili nei
seguenti colori :
Pietra di Lot - Bianco antico



Una scelta elegante per la vostra piscina.




Il naturale abbinamento ai bordi piscina Aquitaine è rappresentato dalle lastre lisce Aquitaine che vi assicurano la massima eleganza e il massimo confort in uno spazio che condensa il nostro desiderio di piacere e relax. La loro messa in opera è agevolata dalla loro perfetta calibratura.




**Lastre
e Bordi piscina**

Una gamma completa per risolvere ogni esigenza tecnica



Posa di Lastre e Bordi piscina

I bordi piscina si posano su uno strato di malta con una fuga di 10. Le lastre si posano con una pendenza di 1,5 cm per metro, su un letto di malta magra stesa su una gettata in cemento.



Preparazione della malta prima della posa.



Aggiustamento delle lastre.



Fugatura.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro rivenditore di fiducia

Lastre e Bordi piscina

Prodotti	Codici	Colori	Dimensioni (cm) L x l x H	Peso (kg)	Prezzo
BORDO PISCINA AQUITAINE SAGAMATO					
Bordo pisc. lineare sagamato	MAR A	B / L	50 x 33	17	
Bordo pisc. ang. intern. R 15 sag.	MAR A ang R 15	B / L	50 x 50 x 33	21	
Bordo pisc. ang. esterno sag.	MAR A ang ext	B / L	33 x 33	10	
Elemento curvo R 150 sag.	MAR A C.R 100	B / L	49 x 33	16	
Elemento curvo R 175 sag.	MAR A C.R 150	B / L	49 x 33	16	
Elemento curvo R 200 sag.	MAR A C.R 175	B / L	49 x 33	16	
Elemento curvo R 250 sag.	MAR A C.R 200	B / L	50 x 33	16	
Elemento curvo R 300 sag.	MAR A C.R 250	B / L	50 x 33	16	
Elemento curvo R 400 sag.	MAR A C.R 300	B / L	50 x 33	16	
Elemento curvo R 61 sag.	MAR A C.R 61	B / L	48 x 33	13	
Elemento curvo R 122 sag.	MAR A C.R 122	B / L	47 x 33	13	
Elemento curvo conc. R 61 sag.	MAR A CIR 61	B / L	48 x 33	13	
Ang. scala romana destro. sag	MAR A ang rom D	B / L	40 x 40	15	
Ang. scala romana sinistro. sag	MAR A ang rom G	B / L	40 x 40	15	
LASTRE AQUITAINE					
Lastre Aquitaine 50 x 50	DALLE L 50/50	B / L	50 x 50 x 3,5	18	
MALTA PER FUGHE					
Weser-Mix JL	Realizzazione di fughe Lot o bianco			Quantità d'uso : 400 g / ml	

Larghezza l = appoggio (31 cm) + bordo (2 cm)

B : Bianco antico - L : Pietra di Lot



Posa di Lastre e Bordi piscina

Le fughe vengono realizzate con malta WESER-MIX JL che presenta una colorazione idonea al prodotto. Non usare la spugna per la sistemazione delle fughe.

Per agevolare la pulizia è consigliabile applicare il protettivo Weser-Pro HY.

L'efflorescenza è un fenomeno naturale possibile che non altera la qualità del prodotto e scompare in maniera naturale.

Richiedete il materiale informativo per la messa in opera.



WESER S.A.

www.weser-italia.it

Realizzati partendo da granulati naturali; questi prodotti possono presentare delle leggere differenze di colore che non possono in alcun caso essere oggetto di contestazione. Weser si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.